



Mitglied
der BGRB
Bundesgemeinschaft
Recycling-
Baustoffe e.V.
Berlin



Entsorgungsfachbetrieb
nach § 52 KrW-/AbfG
Lage: Morsbach, Kreis Siegen

Rhein-Sieg-Recycling

Dr. Fink-Stauf · Umwelttechnik · Kreuzkapelle · 53804 Much

Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV:
Bauschuttverwertung · RC-Schotter/Baustoffe
Kiesgruben

Dr. Fink-Stauf

ROHSTOFFE UND ENTSORGUNG

Bauschuttverwertung

Preisliste 03/2023
gültig ab 01.10.2023
Knorre/rp/Annahmek 2

Bauschutt-Annahmekatalog Nr. 2 (Verwiegung)

Preisliste 03/2023, gültig ab 01.10.2023, alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Preisliste für Bauschuttanfertigungsanlage Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, NRW,
Entsorgungs- und Verwertungspark Niederpleis, Autobahnkreuz A 3/ A 560

RC-fähige Mineralgemische, frei von schädlichen Bestandteilen. Die **Grenzwerte** gemäß Ersatz-
baustoffverordnung (EBV) aus 2023 müssen eingehalten werden; siehe www.fink-stauf-ut.de

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Kleinmengen Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung, Klasse RC-1	EP. ab Werk, netto
	Kleinmengen-Anlieferung bis 3 Tonnen Bauschutt; EBV: Grenzwerte für Recycling-Baustoff der Klasse RC-1 , Anlage 1 Bauschutt und Straßenaufbruch , frei von Verunreinigungen, sortenrein, wie in Annahmekatalog Nr. 1 beschrieben.	33,95 EURO/to

EDV- Nummer	Stoffgruppe: Erdaushub (Gemische) AVV 17 05 04 und 20 02 02 Einstufung Bodenschutzverordnung (BBodSchV)	EP. ab Werk, netto
	Gras mit Erdanhaftungen (sog. Grassoden) oder Bodenaushub mit kleinteiligen Wurzelanteilen o.ä., Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02 Grenzwerte: BBodSchV , Anhang 2, Tabellen 4.1 und 4.2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	60,00 EURO/to
	Erdaushub für Rekultivierungen, steinfrei , Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02 Grenzwerte: BBodSchV , Anhang 2, Tabellen 4.1 und 4.2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Ohne mineralische Fremdbestandteile; mit Fremdbestandteilen er- folgt die Einstufung in die Klassen BM 0 oder höher Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	24,95 EURO/to auf Anfrage

/-2-

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
Amtgericht Siegburg · HRB 3174
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Anschrift
Kreuzkapelle 61-65
53804 Much
Telefon
(0 22 45) 650
Telefax
(0 22 45) 65 65
www.fink-stauf-ut.de
info@fink-stauf-ut.de

Banken
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
BIC: COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
BIC: GENODE1RST

Ust.-IdNr.: DE 123099668
Steuernummer: 5 220/5732/0011

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Bodenmaterial BM (Gemische) Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)	EP. ab Werk, netto
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM 0 bis einschl. BM 0* gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	38,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F0* bis einschl. BM-F2 gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	38,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	68,95 EURO/to
	Erdaushub mit Asphalt-Stücken (Ausbau-Asphalt, teerfrei) Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	68,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt, Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: breiig / hoher Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	80,00 EURO/to

/-3

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Erdaushub DK 0 (Gemische) Einstufung nach Deponieverordnung, DepV	EP. ab Werk, netto
	Erdaushub mit Bauschutt in Anlehnung an die Deponieklasse DK 0 gemäß Deponieverordnung, DepV Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	38,95 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Baggergut (BG) , AVV 17 05 06 Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung	EP. ab Werk, netto
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-0 bis einschl. BG-0* Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	38,95 EURO/to
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F0* bis einschl. BG-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	38,95 EURO/to
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Die Vorlage einer Deklarationsanalyse ist erforderlich.	68,95 EURO/to

/-4

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Gleisschotter, GS, AVV 17 05 08	EP. ab Werk, netto
	Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klassen GS-0 bis einschl. GS-2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Annahme nach Vorlage der Deklarationsanalyse	12,50 EURO/to
	Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klasse GS-3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Annahme nach Vorlage der Deklarationsanalyse	24,95 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Ziegel ZM / Bimsstein / Gasbeton	EP. ab Werk, netto
	Gemische , bestehend aus Beton, Ziegel, Keramik, Bimsstein, Gasbeton, Mauerwerk mit Gips-Putz, mit Erdaushub zur Ver- wertung Kantenlänge < 70 cm Sulfatgehalt < 500 mg/l) bis einschl. Klasse BM-F2 nach EBV Abfallschlüssel z.B.: 17 01 07 ohne 17 01 06; 17 05 04 Boden	auf Anfrage 125,00 EURO/to
	Ziegel, ZM (Ziegelmauerwerk, z.B. weicher Feldbrandziegel) zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen , frei von Bimsstein / frei Gasbeton Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B.: Abfallschlüssel 17 01 03 Ziegel oder glw.	auf Anfrage 125,00 EURO/to

/-4

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Ziegel / Bimsstein / Gasbeton :	EP. ab Werk, netto
	<p>sortenreiner Gasbeton / sortenreinen Bimsstein Zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt, mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B.. Abfallschlüssel 17 01 01 glw.</p>	<p>auf Anfrage 125,00 EURO/to</p>

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Sonderkonstruktionen	EP. ab Werk, netto
	<p>Großteile: Brückenteile/Schachtbauwerke/Fundamente Sonderkonstruktionen u.ä., ohne Längenbegrenzungen Material: Zementbeton / Stahlbeton; Abfallschlüssel 17 01 01 frei von Anhaftungen, frei von Anbauten u. schädlichen Ver- unreinigungen; Abladung durch Anlieferer</p>	<p>85,00 EURO/to</p>

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Feinfraktionen / Gemische mit Störstoffen	EP. ab Werk, netto
	<p>mineralische Feinfraktionen aus Bauschutt-sortieranlagen zum Beispiel Vorsieb o.ä. , Körnung bis circa 20 mm Abfallschlüssel: 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)</p>	<p>auf Anfrage 125,00 EURO/to</p>

/-5

Bauschutt-Annahmekatalog Nr. 2 - Seite 6 -

Preisliste 03/2023, gültig ab 01.10.2023

Dr. Fink-Stauf · Umwelttechnik · Kreuzkapelle · 53804 Much

Mitglied
der BGRB
Bundesgemeinschaft
Recycling-
Baustoffe e.V.
Berlin



**Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV:
Bauschuttverwertung • RC-Schotter/Baustoffe
Kiesgruben**

Dr. Fink-Stauf
ROHSTOFFE UND ENTSORGUNG

**Annahmebedingungen: Anzahl der Abfallschlüssel laut
Entsorgungsfachbetriebs-Zertifizierung,
siehe beiliegende Tabelle**

Die Erfassung erfolgt durch Verwiegung mit einer Straßen-Unterflurwaage.

Die Preise verstehen sich **netto**, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Mindestrechnungsbetrag beträgt € 20,00 netto, bei Auftragserteilung unter diesem Wert wird der Mindestrechnungsbetrag, zuzüglich Mehrwertsteuer, in Rechnung gestellt.

Es gelten ausschließlich unsere Annahme-, Kipp- und Zahlungsbedingungen, diese liegen in der Betriebsstätte aus bzw. stehen auf den Internetseiten unter www.fink-stauf-ut.de zur Verfügung.

Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage netto.

Von der Verkipfung ausgeschlossen sind teerhaltige Stoffe.

Widerrechtlich verkippte Stoffe werden kostenpflichtig aufgeladen bzw. entsorgt; die **Grenzwerte der Bodenschutzverordnung (BBodSchV), der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) oder der Deponieverordnung (DepVO)** müssen eingehalten werden.

Vor der Anlieferung von Material auf unserem Betriebsgelände ist eine Deklarationsanalyse eines zugelassenen Labors kostenlos unserem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH

ppa. Reinhard Knorre

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
Amtsgericht Siegburg · HRB 3174
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Ust.-IdNr.: DE 123099668
Steuernummer: 5 220/5732/0011

Anschrift
Kreuzkapelle 61-65
53804 Much
Telefon
(0 22 45) 650
Telefax
(0 22 45) 65 65
www.fink-stauf-ut.de
info@fink-stauf-ut.de

Banken
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
BIC: COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
BIC: GENODED1RST