

Rhein-Sieg-Recycling

Dr. Fink-Stauf · Umwelttechnik · Kreuzkapelle · 53804 Much



Mitglied
der BGRB
Bundesgemeinschaft
Recycling-
Baustoffe e.V.
Berlin



Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV:
Bauschuttverwertung · RC-Schotter/Baustoffe
Kiesgruben

Dr. Fink-Stauf
ROHSTOFFE UND ENTSORGUNG

Bauschuttverwertung

Preisliste 02/2024
gültig ab 01.07.2024
Knorre/rp/Annahmek 2

Bauschutt-Annahmekatalog Nr. 2 (Verwiegung)

Preisliste 02/2024, gültig ab 01.07.2024, alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Preisliste für Bauschuttanfertigungsanlage Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, NRW,
Entsorgungs- und Verwertungspark Niederpleis, Autobahnkreuz A 3/ A 560

RC-fähige Mineralgemische, frei von schädlichen Bestandteilen. Die **Materialwerte** gemäß Ersatz-
baustoffverordnung (EBV) aus 2023 müssen eingehalten werden; siehe www.fink-stauf-ut.de

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Kleinmengen Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung, Klasse RC-1	EP. ab Werk, netto
	Kleinmengen-Anlieferung bis 3 Tonnen Bauschutt; EBV: Materialwerte für Recycling-Baustoff, Anlage 1, Tabelle 1 Klasse RC-1 Bauschutt und Straßenaufbruch , frei von Verunreinigungen, sortenrein, wie in Annahmekatalog Nr. 1 beschrieben. Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	34,95 EURO/to
EDV- Nummer	Stoffgruppe: Erdaushub (Gemische) AVV 17 05 04 und 20 02 02 Einstufung Bodenschutzverordnung (BBodSchV)	EP. ab Werk, netto
	Gras mit Erdanhaftungen (sog. Grassoden) oder Bodenaushub mit kleinteiligen Wurzelanteilen o.ä., Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02 Vorsorgewerte: BBodSchV , Anlage 1, Tabellen 1 und 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	64,00 EURO/to
	Erdaushub für Rekultivierungen, steinfrei , Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02 Vorsorgewerte: BBodSchV , Anlage 1, Tabellen 1 und 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Ohne mineralische Fremdbestandteile; mit Fremdbestandteilen er- folgt die Einstufung in die Klassen BM 0 oder höher Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	25,95 EURO/to auf Anfrage

/-2-

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
Amtsgericht Siegburg · HRB 3174
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Ust.-IdNr.: DE 123099668
Steuernummer: 5 220/5732/0011

Anschrift
Kreuzkapelle 61-65
53804 Much
Telefon
(0 22 45) 650
Telefax
(0 22 45) 65 65
www.fink-stauf-ut.de
info@fink-stauf-ut.de

Banken
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
BIC: COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
BIC: GENODE1RST

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Bodenmaterial BM (Gemische) Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)	EP. ab Werk, netto
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM 0 bis einschl. BM 0* gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	39,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F0* bis einschl. BM-F2 gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung; Analyse, siehe Seite 6	39,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	69,95 EURO/to
	Erdaushub mit Asphalt-Stücken (Ausbau-Asphalt, teerfrei) Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	69,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt, Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: breiig / hoher Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	120,00 EURO/to

Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV:
Bauschuttverwertung • RC-Schotter/Baustoffe
Kiesgruben

Dr. Fink-Stauf
ROHSTOFFE UND ENTSORGUNG

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Erdaushub DK 0 (Gemische) Einstufung nach Deponieverordnung, DepV	EP. ab Werk, netto
	Erdaushub mit Bauschutt in Anlehnung an die Deponieklasse DK 0 gemäß Deponieverordnung, DepV Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	39,95 EURO/to
	Erdaushub mit Bauschutt in Anlehnung an die Deponieklasse DK I gemäß Deponieverordnung, DepV Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	69,95 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Baggergut (BG) , AVV 17 05 06 Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung	EP. ab Werk, netto
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-0 bis einschl. BG-0* Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	39,95 EURO/to
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F0* bis einschl. BG-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	39,95 EURO/to
	Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	69,95 EURO/to

/-4

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
 Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
 Amtsgericht Siegburg · HRB 3174
 Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Ust.-IdNr.: DE 123099668
 Steuernummer: 5 220/5732/0011

Anschrift
 Kreuzkapelle 61-65
 53804 Much
Telefon
 (0 22 45) 650
Telefax
 (0 22 45) 65 65
 www.fink-stauf-ut.de
 info@fink-stauf-ut.de

Banken
 Kreissparkasse Köln
 IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
 BIC: COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
 IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
 BIC: GENODE33

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Gleisschotter, GS, AVV 17 05 08 Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung	EP. ab Werk, netto
	Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klassen GS-0 bis einschl. GS-2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Feinanteil 30 mm < 5 Gew.-%, frei von Erdaushub, Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	13,50 EURO/to
	Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klasse GS-3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Feinanteil 30 mm < 5 Gew.-%, frei von Erdaushub Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	25,95 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Ziegel ZM / Bimsstein / Gasbeton	EP. ab Werk, netto
	Gemische , bestehend aus Beton, Ziegel, Keramik, Bimsstein, Gasbeton, Mauerwerk mit Gips-Putz, mit Erdaushub zur Ver- wertung Kantenlänge < 70 cm Sulfatgehalt < 500 mg/l) bis einschl. Klasse BM-F2 nach EBV Abfallschlüssel z.B.: 17 01 07 ohne 17 01 06; 17 05 04 Boden Vorlage vor Anlieferung: Analyse, Seite 6	auf Anfrage 126,00 EURO/to
	Ziegel, ZM (Ziegelmauerwerk, z.B. weicher Feldbrandziegel) zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen , frei von Bimsstein / frei Gasbeton Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B.: Abfallschlüssel 17 01 03 Ziegel oder glw. Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	auf Anfrage 126,00 EURO/to

/-5

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
Amtsgericht Siegburg · HRB 3174
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Ust.-IdNr.: DE 123099668
Steuernummer: 5 220/5732/0011

Anschrift
Kreuzkapelle 61-65
53804 Much
Telefon
(0 22 45) 650
Telefax
(0 22 45) 65 65
www.fink-stauf-ut.de
info@fink-stauf-ut.de

Banken
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
BIC: COKSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
BIC: GENODE33

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Ziegel / Bimsstein / Gasbeton :	EP. ab Werk, netto
	sortenreiner Gasbeton / sortenreinen Bimsstein Zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt, mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B. Abfallschlüssel 17 01 01 glw. Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	auf Anfrage 126,00 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Sonderkonstruktionen Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung	EP. ab Werk, netto
	Großteile: Brückenteile/Schachtbauwerke/Fundamente Sonderkonstruktionen u.ä., ohne Längenbegrenzungen Material: Zementbeton / Stahlbeton; Abfallschlüssel 17 01 01 frei von Anhaftungen, frei von Anbauten u. schädlichen Ver- unreinigungen; Abladung durch Anlieferer Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	86,00 EURO/to

EDV- Nummer:	Stoffgruppe: Feinfraktionen / Gemische mit Störstoffen	EP. ab Werk, netto
	mineralische Feinfraktionen aus Bauschutt-sortieranlagen zum Beispiel Vorsieb o.ä., Körnung bis circa 20 mm Abfallschlüssel: 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6	auf Anfrage 126,00 EURO/to

**Annahmebedingungen: Anzahl der Abfallschlüssel laut
Entsorgungsfachbetriebs-Zertifizierung,
siehe beiliegende Tabelle**

Die Erfassung erfolgt durch Verwiegung mit einer Straßen-Unterflurwaage.

Die Preise verstehen sich **netto**, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Mindestrechnungsbetrag beträgt € 20,00 netto, bei Auftragserteilung unter diesem Wert wird der Mindestrechnungsbetrag, zuzüglich Mehrwertsteuer, in Rechnung gestellt.

Es gelten ausschließlich unsere Annahme-, Kipp- und Zahlungsbedingungen (AGB), diese liegen in der Betriebsstätte aus bzw. stehen auf den Internetseiten unter www.fink-stauf-ut.de zur Verfügung.

Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage netto.

Von der Verkipfung ausgeschlossen sind teerhaltige Stoffe.

Widerrechtlich verkippte Stoffe werden kostenpflichtig aufgeladen bzw. entsorgt: die Werte der **Bodenschutzverordnung (Vorsorgewerte n. BBodSchV)**, der **Ersatzbaustoffverordnung (Materialwerte n. EBV)** oder der **Deponieverordnung (Zuordnungswerte n. DepVO)** müssen jeweils eingehalten werden.

Vor jeder Anlieferung von verwertbaren mineralischen Abfallstoffen auf unserem Betriebsgelände ist eine (Deklarations-) Analyse, einschließlich Probenvorbereitungsprotokoll, und einschließlich Probenahmeprotokoll eines zugelassenen Labors unserem Unternehmen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH

ppa. Reinhard Knorre

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH
Sitz und Erfüllungsort ist Much · Gerichtsstand Siegburg
Amtsgericht Siegburg · HRB 3174
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Richard Fink-Stauf

Ust.-IdNr.: DE 123099668
Steuernummer: 5 220/5732/0011

Anschrift
Kreuzkapelle 61-65
53804 Much
Telefon
(0 22 45) 650
Telefax
(0 22 45) 65 65
www.fink-stauf-ut.de
info@fink-stauf-ut.de

Banken
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0007 0100 10
BIC: COKSDE33
VR-Bank Rhein-Sieg e.G.
IBAN: DE77 3706 9520 4106 5800 10
BIC: GENODED1RST