



Bauschuttverwertung

Preisliste 01/2026
gültig ab 01.01.2026
Annahmek 2

Bauschutt-Annahmekatalog Nr. 2 (Verwiegung)

Preisliste 01/2026, gültig ab 01.01.2026, alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit

Preisliste für Bauschuttaufbereitungsanlage Sankt Augustin, Rhein-Sieg-Kreis, NRW,
Entsorgungs- und Verwertungspark Niederpleis, Autobahnkreuz A 3/ A 560

RC-fähige Mineralgemische, frei von schädlichen Bestandteilen. Die **Materialwerte** gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) aus 2023 müssen eingehalten werden; siehe www.fink-stauf-ut.de

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Kleinmengen Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung, Klasse RC-1 | EP. ab Werk, netto |
|-------------|--|----------------------|
| | <p>Kleinmengen-Anlieferung bis 3 Tonnen Bauschutt; EBV: Materialwerte für Recycling-Baustoff, Anlage 1, Tabelle 1 Klasse RC-1</p> <p>Bauschutt und Straßenaufbruch, frei von Verunreinigungen, sortenrein, wie in Annahmekatalog Nr. 1 beschrieben.</p> <p>Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | 34,95 EURO/to |

| EDV-Nummer | Stoffgruppe: Erdaushub (Gemische) AVV 17 05 04 und 20 02 02 Einstufung Bodenschutzverordnung (BBodSchV) | EP. ab Werk, netto |
|------------|---|--|
| | <p>Gras mit Erdanhäufungen (sog. Grassoden) oder Bodenaushub mit kleinteiligen Wurzelanteilen o.ä., Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02</p> <p>Vorsorgewerte: BBodSchV, Anlage 1, Tabellen 1 und 2</p> <p>Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt</p> <p>Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | 64,00 EURO/to |
| | <p>Erdaushub für Rekultivierungen, steinfrei, Abfallschlüssel 17 05 04 und 20 02 02</p> <p>Vorsorgewerte: BBodSchV, Anlage 1, Tabellen 1 und 2</p> <p>Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt</p> <p>Ohne mineralische Fremdstandteile; mit Fremdanteilen erfolgt die Einstufung in die Klassen BM 0 oder höher</p> <p>Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | 25,95 EURO/to auf Anfrage |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Bodenmaterial BM (Gemische) Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|-----------------------|
| | Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM 0 bis einschl. BM 0* gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 39,95 EURO/to |
| | Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F0* bis einschl. BM-F2 gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 39,95 EURO/to |
| | Erdaushub mit Bauschutt: Bodenmaterial (BM) der Klasse BM- F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 69,95 EURO/to |
| | Erdaushub mit Asphalt-Stücken (Ausbau-Asphalt, teerfrei) Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 69,95 EURO/to |
| | Erdaushub mit Bauschutt, Bodenmaterial (BM) der Klassen BM 0 bis einschl. BM F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: breiig / hoher Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 120,00 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Erdaushub DK 0 (Gemische) Einstufung nach Deponieverordnung, DepV | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|----------------------|
| | Erdaushub mit Bauschutt in Anlehnung an die Deponiekasse DK 0 gemäß Deponieverordnung, DepV Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 39,95 EURO/to |
| | Erdaushub mit Bauschutt in Anlehnung an die Deponiekasse DK I gemäß Deponieverordnung, DepV Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 69,95 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Baggergut (BG) , AVV 17 05 06 Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|----------------------|
| | Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-0 bis einschl. BG-0* Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 39,95 EURO/to |
| | Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F0* bis einschl. BG-F2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 39,95 EURO/to |
| | Baggergut, BG , Abfallschlüssel 17 05 06 Baggergut der Klassen BG-F3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 69,95 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Gleisschotter, GS, AVV 17 05 08 Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|----------------------|
| | Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klassen GS-0 bis einschl. GS-2 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Feinanteil 30 mm < 5 Gew.-%, frei von Erdaushub, Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 13,50 EURO/to |
| | Gleisschotter , Abfallschlüssel 17 05 08, zur Verwertung Gleisschotter der Klasse GS-3 Gemäß Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 2 Materialeigenschaften: trocken / geringer Wassergehalt Feinanteil 30 mm < 5 Gew.-%, frei von Erdaushub Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | 25,95 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Ziegel ZM / Bimsstein / Gasbeton | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|--|
| | Gemische , bestehend aus Beton, Ziegel, Keramik, Bimsstein, Gasbeton, Mauerwerk mit Gips-Putz, mit Erdaushub zur Verwertung Kantenlänge < 70 cm Sulfatgehalt < 500 mg/l) bis einschl. Klasse BM-F2 nach EBV Abfallschlüssel z.B.: 17 01 07 ohne 17 01 06; 17 05 04 Boden Vorlage vor Anlieferung: Analyse, Seite 6 | auf Anfrage 126,00 EURO/to |
| | Ziegel, ZM (Ziegelmauerwerk, z.B. weicher Feldbrandziegel) zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen , frei von Bimsstein / frei Gasbeton Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B.: Abfallschlüssel 17 01 03 Ziegel oder glw. Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6 | auf Anfrage 126,00 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Ziegel / Bimsstein / Gasbeton : | EP. ab Werk, netto |
|-------------|---|--|
| | <p>sortenreiner Gasbeton / sortenreinen Bimsstein Zur Verwertung oder gleichwertiger Bauschutt, mit geringen mechanischen Festigkeiten (weicher Bauschutt) frei von Abfällen (keine Baumischabfälle) frei von Störstoffanteilen Die Einstufung des Materials erfolgt durch das Betriebspersonal z.B.. Abfallschlüssel 17 01 01 glw. Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | auf Anfrage 126,00 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Sonderkonstruktionen Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung | EP. ab Werk, netto |
|-------------|--|----------------------|
| | <p>Großteile: Brückenteile/Schachtbauwerke/Fundamente Sonderkonstruktionen u.ä., ohne Längenbegrenzungen Material: Zementbeton / Stahlbeton; Abfallschlüssel 17 01 01 frei von Anhaftungen, frei von Anbauten u. schädlichen Verunreinigungen; Abladung durch Anlieferer Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | 86,00 EURO/to |

| EDV-Nummer: | Stoffgruppe: Feinfraktionen / Gemische mit Störstoffen | EP. ab Werk, netto |
|-------------|--|--|
| | <p>mineralische Feinfraktionen aus Bauschuttsortieranlagen zum Beispiel Vorsieb o.ä. , Körnung bis circa 20 mm Abfallschlüssel: 19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) Vorlage vor Anlieferung: Analyse, siehe Seite 6</p> | auf Anfrage 126,00 EURO/to |

**Annahmebedingungen: Anzahl der Abfallschlüssel laut
Entsorgungsfachbetriebs-Zertifizierung,
siehe beiliegende Tabelle**

Die Erfassung erfolgt durch Verwiegung mit einer Straßen-Unterflurwaage.

Die Preise verstehen sich **netto**, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Mindestrechnungsbetrag beträgt € 20,00 netto, bei Auftragserteilung unter diesem Wert wird der Mindestrechnungsbetrag, zuzüglich Mehrwertsteuer, in Rechnung gestellt.

Es gelten ausschließlich unsere Annahme-, Kipp- und Zahlungsbedingungen (AGB), diese liegen in der Betriebsstätte aus bzw. stehen auf den Internetseiten unter www.fink-stauf-ut.de zur Verfügung.

Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage netto.

Von der Verkippung ausgeschlossen sind teerhaltige Stoffe.

Widerrechtlich verkippte Stoffe werden kostenpflichtig aufgeladen bzw. entsorgt: die **Werte der Bodenschutzverordnung (Vorsorgewerte n. BBodSchV), der Ersatzbaustoffverordnung (Materialwerte n. EBV) oder der Deponieverordnung (Zuordnungswerte n. DepVO)** müssen jeweils eingehalten werden.

Vor jeder Anlieferung von verwertbaren mineralischen Abfallstoffen auf unserem Betriebsgelände ist eine (Deklarations-) Analyse, einschließlich Probenvorbereitungsprotokoll, und einschließlich Probenahmeprotokoll eines zugelassenen Labors unserem Unternehmen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Fink-Stauf Umwelttechnik GmbH

ppa. Jan Einheuser